










Bristolskala for Afforingstyper


MOVICOL®
macrogol 1350 med elektrolytter

Type 1		Separate, hårde klumper, som ligner nødder	FORØG MOVICOL® DOSIS
Type 2		Pølseformet med klumper	FORØG MOVICOL® DOSIS
Type 3		Ligner en pølse med revner på ydersiden	FASTHOLD MOVICOL® DOSIS ✓
Type 4		Ligner en pølse, smidig og blød	FASTHOLD MOVICOL® DOSIS ✓
Type 5		Bløde klumper med skarpe kanter (lette at få ud)	REDUCER MOVICOL® DOSIS
Type 6		Småstykker	REDUCER MOVICOL® DOSIS
Type 7		Vandig uden klumper Kun væske	REDUCER MOVICOL® DOSIS


Distributed with the kind permission of Dr K. W. Heaton; formerly reader in Medicine at the University of Bristol. Reproduced as a service to the medical profession by Norgine Ltd. ©2017 Norgine group of companies.




Afføringsdagbog

 Uge 1	Antal afføringer	Type	Medicin	Bemærkninger
Mandag				
Tirsdag				
Onsdag				
Torsdag				
Fredag				
Lørdag				
Søndag				



Afføringsdagbog				
 Uge 2	Antal afføringer	Type	Medicin	Bemærkninger
Mandag				
Tirsdag				
Onsdag				
Torsdag				
Fredag				
Lørdag				
Søndag				



Afføringsdagbog				
 Uge 3	Antal afføringer	Type	Medicin	Bemærkninger
Mandag				
Tirsdag				
Onsdag				
Torsdag				
Fredag				
Lørdag				
Søndag				

